

[12th July 1962]

செய்து, இதையாவது அங்கே வைக்கமுடியும் என்று முடிவுக்கு வந்தோம். ஆனால், அங்கே போதிய அளவு கனிமண்ணை கிடைக்கவில்லையென்றால், 25 லட்சம் ரூபாய் வரை அங்கே போட்டு விட்டு, கடைசியாக தொழிற்சாலையை வைத்து நடத்த முடிய வில்லை என்ற நிலைமையை உண்டாக்கக் கூடாது என்ற காரணத் திற்காக மாற்றிவிட்டோம். இருந்தாலும், அந்த இராமநாத புரம் கிழக்குப் பகுதியில் வேறு ஏதாவது தொழிற்சாலைகள் வைப் பதற்கான முயற்சிகளை சர்க்கார் எப்போதும் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது. கனம் அங்கத்தினருக்கு ஏதாவது ஆலோசனை இருந்தாலும், அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக் கிறேன்.

அத்தியாவசியப் பொருள்கள் (விலைக் கட்டுப்பாடு)

* 249 கேள்வி.—திரு. அ. பெ. தர்மலிங்கம் : கனம் விவசாய அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) அத்தியாவசியமான பொருள்களின் விலைகளைக் கட்டுப் படுத்த குழு ஒன்று அமைக்க உத்தேசமுண்டா?

(இ) அப்படியானால், அதன் விவரமென்ன?

THE HON. SRI P. KAKKAN : (அ) No, Sir.

(இ) Does not arise.

Tuticorin Port (development)

* 250 Q.—SRI M. KALYANASUNDARAM : Will the Hon. the Minister for Public Works be pleased to state---

(a) the present stage of the scheme to develop Tuticorin into a major port; and

(b) the prospect for Sethusamudram Project?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : (a) The scheme for the development of the Tuticorin Port into a major port alongside harbour has been included in the Central Sector of the Third Five-Year Plan. The project will be implemented by the Ministry of Transport, Government of India. They have taken steps to collect the data required for designing the harbour.

(b) The work of putting down trial bores along the alignment for the Sethusamudram Canal to collect data regarding the sub-soil strata has been completed. An estimate for the project based on the data now collected is being prepared by the Chief Engineer (General). Further action to process the project with the Government of India will be taken after the estimate for the project is in hand.

திரு. மீ. கலியாணசுந்தரம் : தூத்துக்குடி நுறைமுக அபிவிருத்தி வேலைகள் தொடங்கப்பட்டுவிட்டனவா? இதுவரைக்கும் எவ்வளவு ரூபாய் அதற்குச் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கும்?